



VIMA

**FABBRICA D'ARMI**







# SOMMARIO / CONTENTS

- 3. **Sommario / Contents**
- 4. **Presentazione aziendale / Company presentation**
- 6. **Carabine basculanti / Rifle kipplauf**
- 8. **Pegaso XLO Deluxe**
- 10. **Pegaso Standard-SL-Black Gold**
- 12. **Pegaso XL-XLO-OXL**
- 14. **Incisioni Pegaso XL / Pegaso XL engravings**
- 16. **Dati tecnici / Technical data**
- 17. **Accessori / Accessories**
- 18. **Doppiette da caccia / Double rifle**
- 20. **Doppietta cani esterni / Hammer side-by-side shotgun**
- 22. **Doppietta / Double-barreled gun**
- 24. **Doppietta / Double-barreled gun**





La VI-MA è presente nel settore meccanico di precisione dal 1987. Il fondatore e titolare Vivenzi Mario dopo aver fatto esperienza in alcune delle migliori aziende di "archibugi" indirizza da subito la sua attività alla costruzione completa di particolari, anche complessi su disegno. La VI-MA avvalendosi di personale qualificato, e di un parco macchine tra i più moderni e sofisticati è oggi in grado di soddisfare numerose aziende leader nei vari settori produttivi, primo fra tutti quello armiero per ovvie ragioni geografiche, ma anche automobilistico e componentistico. La grande varietà e tipologia di prodotti costruiti, ha dato all'azienda una ricca conoscenza di applicazione d'uso di materiali, ottenendo così livelli qualitativi sempre più alti. Forte di un'esperienza ormai consolidata la VI-MA, ha voluto affiancare alla sua attività una produzione di armi di alto livello.





VI-MA has been present in the precision mechanical sector since 1987. After gaining experience in the best "arquebus" companies its founder and owner Vivenzi Mario immediately concentrated his business on the complete construction of parts, even complex ones to drawings. VI-MA employs qualified personnel and has a very modern and sophisticated machine park, capable of satisfying numerous leading companies in various production sectors, including the arms industry, for obvious geographical reasons, but also in the automobile and component fields. The great variety and type of products constructed has given the company a rich hands-on knowledge of how to use materials, thus obtaining ever higher quality levels. Strengthened by its now consolidated experience, VI-MA decided to include the production of high level arms in its business.





# Carabine Bascula





**nti/ Rifle kipplauf**



MA





*Fucile basculante ad una canna rigata con batteria a percussore lanciato con corsa estremamente corrrta (5 mm). L'armamento manuale e indipendente dalla batteria, permette al cacciatore di tenere l'arma carica attivandola solo quando ne ha la necessità. Lo scatto è diretto e regolabile da 2 kg a 250g.*

*La chiusura è affidata a un blocco otturatore e a un tassello superiore tipo Greener. La solidità dell'insieme permette di camerare l'arma in calibri come il 300 Weatherby magnum.*

*Bascula in lega leggera opportunamente trattata ricavata interamente dal pieno.*

*Canna in acciaio al cromo molibdeno ottenuta mediante martellatura a freddo. La taratura viene eseguita a 150 metri, garantendo una rosata che varia da 2 a 5 cm. Su richiesta si forniscono vari attacchi per il montaggio dell'ottica.*

*Rifle with a single barrell and flyng firing pin battery with an extremely short stroke (5 mm). The independent manual arming of the battery permits hunters to keep the arm loaded, activating it only when needed. Direct trigger adjustable from 2 kg to 250 gr.*

*Locking is made by a breech-block and an upper inlay Greener type. The whole solidity allows to chamber the weapon imbores as the 300 Weatherby magnum.*

*Action made of suitably created light alloy, fully machined from one solid piece.*

*Molybdenum chrome steel barrel, obtained from cold hammering. The tarature is made at 150 mt, the rosata guaranted is from 2 to 5 cm. Upon request we provide various scope mounts.*



*Bascula ricavata interamente dal pieno*

*Bascule fully machined from one solid piece.*



*Coccia in metallo alla pistola  
Steel pistol - grip cap*



*Dettaglio del meccanismo*

*Detail mechanism.*






**CARATTERISTICHE TECNICHE—TECHNICAL FEATURES**

<b>CALIBRI</b> <b>BORES</b>	Dal 222 Remington al 300 Weath. Mag. e superiori. Per calibri Magnum è disponibile il freno di bocca. <i>From Remington 222 to 300 Weath. Mag. and larger ones on request. For the magnum bore is available the opening brake.</i>
<b>LUNGHEZZA CANNE</b> <b>BARREL LENGTH</b>	Cm. 50 - 60 - 66 (senza freno di bocca) <i>Cm. 50 - 60 - 66 (without opening brake)</i>
<b>PESO MEDIO (ca.)</b> <b>MEDIUM WEIGHT (app.)</b>	2800 gr. (il peso dipende dal calibro) <i>2800 gr. (weight depends on bore)</i>
<b>PERCUSSIONE</b> <b>PERCUSSION</b>	Percussore lanciato <i>Flying firing</i>
<b>MIRE</b> <b>SIGHTS</b>	Tacca di mira regolabile e mirino con inserti in fibra ottica. <i>Adjustable rear sight and front sight with fiber optic inserts</i>
<b>CHIUSURA</b> <b>LOCKING SYSTEM</b>	Blocco otturatore e tassello superiore tipo Greener <i>Breech-block and an upper inlay Greener type</i>
<b>SCATTO</b> <b>TRIGGER</b>	Diretto, regolabile <i>Directly, adjustable</i>
<b>CALCIO ASTA</b> <b>STOKE AND FORE - END</b>	In noce, zigrinato <i>Stock in good quality walnut, checkered</i>
<b>MATERIALI</b> <b>MATERIALS</b>	Acciaio al cromo molibdeno per la canna e lega leggera per la bascula <i>Molybdenum chrome for the barrel and light alloy for the bascule</i>
<b>FINITURA</b> <b>FINISHING</b>	Parti in acciaio brunite <i>Burnished steel parts</i>





Mirino in fibra ottica  
*Fiber optic front sight*



**Optional:**  
blocchetto oro  
*gold block*



Nel Pegaso Black Gold  
il blocchetto oro è di  
serie.  
*In the Pegaso Black  
Gold the gold block is  
included.*





**PEGASO STANDARD**



**PEGASO SL**



**PEGASO BLACK GOLD**







**Optional:**  
Portacolpi incassato nel  
calcio  
*Integral spare cartridge  
holder inlaid into stock*



Particolare manicotto  
*Detail of MANICOTTO*







**PEGASO XL**



**PEGASO XLO**



**PEGASO OXL**



Lo stile delle incisioni proposte sui modelli Pegaso XL spazia da motivi floreali, inglesine, scene di caccia con animali rimessi in oro. La loro realizzazione viene conseguita utilizzando le più moderne tecniche di incisione al laser. Su richiesta si eseguono incisioni a mano e personalizzate.

*The style of the engravings proposed on Pegaso XL models range from floral motifs, English Scrolls, hunting scenes with animals gold inlays. Their realization is achieved using the most modern techniques of laser engravings. Upon request we carry hand-engraved and personalized.*



Incisione XL V01  
Engraving XL V01



Incisione XL V02  
Engraving XL V02





**Incisione XL V05**  
*Engraving XL V05*



**Incisione XL V04**  
*Engraving XL V04*



**Incisione XL V09**  
*Engraving XL V09*






Ø	Calibro Bore	Lunghezza canna Barrel length			Lunghezza canna con freno di bocca Barrel length with opening brake		
		500	600	660	560	660	720
5,70	222 REM.		14108				
	5,6x50 R MAG.	17675	14101		17676		
	22 - 250 REM.		14281				
	223 REM.		14109		15928		
5,75	22 LR		15924				
6,15	6x62 R FRERES		14278				
	243 WIN	14930	14110			17680	
	240 WEATH.MAG.			14293			15929
	6 P.P.C.		14277				
6,5	25-06 REM.		14282	14289			
	257 WEATH.MAG.			14294			15930
6,7	6,5x55		15920				
	6,5x68			14285			
6,76	6,5x57 R		14100		15921		
	6,5x65 R		14279				
	6,5x284 NORMA		14280	14286			
	264 WIN.MAG.			14295			
7,00	270 WIN		14099				
	270 WIN.SHORT MAG.		15932				
	270 WEATH.MAG.			14296			15931
7,20	7x57 R		14103				
	7x65 R		14105				
	7 REM.MAG.		14102	14287		15922	15923
	7 STW			14288			
7,80	30 06		14283	14291			17679
	30 R BLASER		14107	14290		15926	15927
	308 WIN	14933	14284		15936	15937	
	300 WIN. MAG.			14298			15934
	300 WIN. SHORT. MAG.		15935				
	300 WEATH. MAG.			14297			15933
8,20	8x57 JRS		14104				
9,30	9,3x74 R		14106				
10,30	10,3x60 R			17677			17678
	30 - 30				15925		
	357 MAGNUM	14931					
	357 MAXIMUM				15938		
	45-70		14934				
	45 BLASER	14932					
	6,35 BROWNING			14935			
	224 TORRES			14292			

**Il numero contrassegnato è il numero di iscrizione al Catalogo Nazionale Armi**  
**The marked number is the number of membership in the National Firearms Catalog**







	Standard	SL	Black Gold	XL	XLO	XLO Deluxe	OXL
Incisione Personalizzata <i>Custom Engraving</i>	-	-	-	○	○	○	○
Incisione a mano <i>Hand made engraving</i>	-	-	-	○	○	●	●
Coccia in metallo alla pistola <i>Steel pistol - grip cap</i>	-	-	-	○	○	○	○
Portacolpi incassato nel calcio <i>Integral spare cartridge holder inlide into stock</i>	-	-	-	○	○	○	○
Canna ottagonale <i>Octagonal barrel</i>	○	○	○	○	●	●	○
Blocco Otturatore in oro <i>Gold breech-block</i>	○	○	●	○	○	○	○
Grilletto in oro <i>Gold Trigger</i>	○	○	●	○	○	○	○
Attacco per ottica <i>Scope mount</i>	○	○	○	○	○	○	○
Bascula in acciaio <i>Steel action</i>	-	-	-	-	-	-	●
Bascula in Ergal <i>Ergal Action</i>	●	●	●	●	●	●	-
Freno di bocca <i>Opening brake</i>	○	○	○	○	○	○	○
Calciolo rosso <i>Red rubber pad</i>	-	-	-	○	○	○	○
Calciolo antirinculo <i>Recoil rubber pad</i>	-	-	-	○	○	○	○
Calcio finitura "TRU-OIL" <i>Finish "TRU-OIL" Stock</i>	-	-	-	○	○	○	○

- di serie / of series
- su richiesta / by request
- non previsto / unavailable



Freno di Bocca / Opening Brake





# Doppiette da ca





*accia / Double rifle*





Doppietta cani esterni, nostalgia del passato unita alla tecnologia più moderna. Tutti i particolari ricavati dal pieno e dimensionati nel giusto rapporto tra misure e resistenza alle sollecitazioni per i vari calibri. Canne integrali e assembleate a coda di rondine anch'esse dimensionate a seconda del calibro. Chiusura a tre giri di compasso ottenuta con speciali e moderne attrezzature.

Canne esterne rifinite a mano come anche le curve ellittiche nella parte superiore della bascula. Estrattore manuale ricavato dal pieno così come, a richiesta, quello automatico.

Lo stile classico di questa doppietta prevede calci all'inglese, costruiti all'occorrenza su misura, con guardia lunga e zigrinati a mano.

*Hammer side-by-side shotgun, feel nostalgic for the past combined with modern technology. All the parts from solid and sized into the proper relationship between measures and stress resistance for various calibers. Barrel assembled swallow-tail also sized according to calibers.*

*The docking mechanism is a typical Purdey style 3-bite system produced by modern and special equipment. Special hand-finished. Manual extractor obtained from solid and, on request, ejectors.*

*The classic style of this hammer side-by-side shotgun provides English stocks custom-made if necessary, with long trigger guards and checkered by hand.*



## CARATTERISTICHE TECNICHE—TECHNICAL FEATURES

CALIBRI BORES	28 - 410 28 - 410
LUNGHEZZA CANNE BARREL LENGTH	Da cm 60 a cm 76 From cm 60 to cm 76
ESTRATTORI EXTRACTION SYSTEM	Manuali o automatici Manual extractor or ejectors
GRILLETTI TRIGGER	Bigrillo Double Trigger
CANNE BARRELS	Integrali Demi Block
PESO WEIGHT	Kg.2,050 cal.36 - Kg.2,100 cal.28 Kg.2,050 cal.36 - Kg.2,100 cal.28
CHIUSURA LOCKING SYSTEM	Doppia all'inglese Double bolt, English-type
CALCIO - ASTA STOCK AND FORE-END	All'inglese con guardia lunga, legno in noce, zigrinato a mano asta all'inglese English stock in walnut with long trigger guard, finely checkered by hand, splinter fore-end
INCISIONE ENGRAVING	Inglesina a laser, a richiesta incisione a mano Inglesina laser, hand engraving on request
SICURA SAFETY	Manuale al dorso Manual
TRATTAMENTO TREATMENT	Bascula cementata e temperata Fully-hardened receiver



**DOPPIETTA CANI ESTERNI/HAMMER SIDE-BY-SIDE SHOTGUN**



**CAL.36/76 (.410)**



**CAL. 28**





Doppietta classica ed elegante dalle forme arrotondate che la rendono molto piacevole oltre che alla vista anche al tatto. Materiali accuratamente scelte in funzione delle loro più spiccate caratteristiche tecnologiche metallurgiche. Le dimensioni di tutti i particolari sono scelte in funzione dell'impiego degli stessi e del calibro dell'arma. Con lo stesso criterio sono costruite le canne integrali assemblate a coda di rondine. Queste peculiarità danno a questa doppietta la giusta maneggevolezza e il giusto bilanciamento. Ramponatura a tre giri di compasso ottenuta mediante moderne e speciali attrezzature. Può essere corredata di estrattore manuale o a richiesta automatico, entrambi ricavati dal pieno, comandato quest'ultimo, da un sistema innovativo. Calcio all'inglese finemente zigrinato e guardia lunga donano a quest'arma una linea filante ed elegante.

*Classical and elegant double-barreled gun from the forms rounded which make it very pleasant in addition to having renard also to the touch. Materials carefully selected in the light of their most obvious technological characteristics metallurgical. The size of all the details are chosen according to the use thereof and the caliber of the weapon. By the same criteria are built borable assembled swallow-tail. These features give the right to this double handling and the right balance. The docking mechanism is a typical Purdey style 3-bite system produced by modern and special equipment. Maybe accompanied by manual extraction or, on request, automatic, both from solid. The latter controller by hand and long trigger guards give this weapon a streamlined and elegant.*



**DOPPIE**

**DOP**

## CARATTERISTICHE TECNICHE—TECHNICAL FEATURES

CALIBRI BORES	28 - 410 28 - 410
LUNGHEZZA CANNE BARREL LENGTH	Da cm 60 a cm 76 From cm 60 to cm 76
ESTRATTORI EXTRACTION SYSTEM	Manuali o automatici Manual extractor or ejectors
GRILLETTI TRIGGER	Bigrillo Double Trigger
CANNE BARRELS	Integrali Demi Block
PESO WEIGHT	Kg.2,050 cal.36 - Kg.2,100 cal.28 Kg.2,050 cal.36 - Kg.2,100 cal.28
CHIUSURA LOCKING SYSTEM	Doppia all'inglese Double bolt, English-type
CALCIO - ASTA STOCK AND FORE-END	All'inglese con guardia lunga, legno in noce, zigrinato a mano asta all'inglese English stock in walnut with long trigger guard, finely checkered by hand, splinter fore-end
INCISIONE ENGRAVING	Inglesina a laser, a richiesta incisione a mano Inglesina laser, hand engraving on request
SICURA SAFETY	Manuale al dorso Manual
TRATTAMENTO TREATMENT	Bascula cementata e temperata Fully—hardened receiver





**DOPPIETTA ANSON CAL. 28 ROUND**



**DOPPIETTA ANSON CAL. 28**























VIMA

**VI-MA s.n.c. di Vivenzi M. & C.**

**Meccanica di precisione Produzione di piccola e media serie su cnc**

Sede Legale: Via Madonnina, 42 - 25060 Marcheno V.T. (Bs)

Stab. e uff.: Via Michelangelo, 64 - 25063 Gardone V.T. (Bs)

Tel. 030 - 8913419 • Fax 030 - 8913519

[www.vimaarmi.it](http://www.vimaarmi.it) - [info@vimaarmi.it](mailto:info@vimaarmi.it)